

# NORDICA 4.181



MASK &  
ACCESSORIES  
INCLUDED

## BESCHREIBUNG

MMA Elektrodenschweißgerät, zum Wechselstromschweißen (AC). Stufenlose Regelung des Schweißstroms. Thermostatschutz. Verwendbare Elektroden: Rutilelektroden. Komplett mit MMA Schweißzubehör.



## TECHNISCHE DATEN

<b>CODE</b>	KDE 814104	<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
<b>A<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	REGELBEREICH IN AC 50 - 160 A	<b>V<sub>0 AC</sub></b>	MAX LEERLAUFSPANNUNG IN AC 49 V	<b>P</b>	LEISTUNGS-AUFNAHME 2,5 kW
	NETZSICHERUNG 16 A	<b>∅<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	D.VENWENDBARE ELEKTRO.AC 2 - 4 mm	<b>IP</b>	SCHUTZKLASSE IP21
<b>LxWxH</b>	ABMESSUNGEN (LxWxH) 37 x 25 x 31 cm		GEWICHT 15,7 kg	<b>BAR CODE</b>	EAN KODE 800489761174 7

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A  
712001

SCHLACKENHAMMER  
712139



DALLAS 300 ELEKTRODENHALTER 300A  
712260

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

KIT 200 RUTIL STABELEKTRODEN Ø 2 MM  
802467

KIT 120 RUTIL STABELEKTRODEN Ø 2,5 MM  
802468

KIT 100 RUTIL STABELEKTRODEN Ø 3,2 MM  
802469

RUTIL STABELEKTRODEN D. 2,5 MM 20 STK  
802554

RUTIL STABELEKTRODEN D. 3,2 MM 10 STK  
802555

LAUFRADKIT  
802116

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE